

**Mesto Prešov**  
stavebný úrad

Hlavná 73

080 01 Prešov

spis č.: SÚ/3263/2022 – Sf/129/2021

V Prešove dňa: 21.02.2022

**ROZHODNUTIE**

|              |   |
|--------------|---|
| Navrhovateľ: | <b>Obec Malý Šariš vz. starostom obce</b> |
|--------------|---|

(ďalej len navrhovateľ) podal dňa 09.04.2021 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

|         |   |
|---------|---|
| stavby: | <b>„Malý Šariš – chodník k materskej škole verejnoprospešná stavba“</b> |
|---------|---|

|                    |   |
|--------------------|---|
| na pozemkoch p. č: | <b>KN-C 885/3, KN-C 306/2, KN-E 1070/1, KN-E 62</b> |
|--------------------|---|

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| v katastrálnom území : | <b>Malý Šariš</b> |
|------------------------|-------------------|

Navrhovateľ je povinný po správoplatnení rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby majetkoprávne vysporiadať všetky pozemky, na ktorých sú umiestnené jednotlivé stavebné objekty. Ku stavebnému konaniu musí stavebník preukázať, že má k uvedeným pozemkom iné právo podľa § 139 odst. 1 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení príslušných noviel.

V súlade s § 119 odst. 3 stavebného zákona Krajský stavebný úrad v Prešove, odbor štátnej stavebnej správy, so sídlom Nám. Mieru 3, 081 92 Prešov určil pod č. 2011- 49/100-2 zo dňa 13. 01. 2011 Mesto Prešov, ako príslušný stavebný úrad pre vykonanie konania a vydanie rozhodnutia v prípadoch, v ktorých je Obec Malý Šariš stavebným úradom a zároveň navrhovateľom.

Mesto Prešov, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 119 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení jeho noviel, posúdil predložený návrh podľa §37 a ďalších stavebného zákona. Na základe tohto posúdenia vydáva podľa §39 a § 39a stavebného zákona a vykonávacích vyhlášok vydal

**ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ LÍNIOVEJ INŽINIERSKEJ STAVBY**

**„Malý Šariš – chodník k materskej škole verejnoprospešná stavba“**

Stavba: „Malý Šariš – chodník k materskej škole verejnoprospešná stavba“, bude umiestnená na pozemkoch parc. č. KN-C 885/3, KN-C 306/2, KN-E 1070/1, KN-E 62 katastrálne územie Malý Šariš a to podľa Výkresu pre územné konanie, ktorý v 2/2021 v mierke M=1:250 vypracoval Ing. Miroslav Leško – autorizovaný stavebný inžinier.

**Pre umiestnenie líniovej inžinierskej stavby a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky:**

1. Navrhovaná stavba je zapísaná v zozname verejnoprospešných stavieb územného plánu obce Malý Šariš v jeho záväznej časti v bode 14 s poradovým číslom 8 schváleného VZN č. 2/2016.
2. Územie stavby sa nachádza v intraviláne obce Malý Šariš popri ceste III. triedy. Jedná sa

o novostavbu chodníka s oporným múrom. Dopravne je tento chodník napojený na existujúce chodníky. V záujmovom území sa nachádzajú podzemné inžinierske siete.

3. Navrhnutá je jedna vetva v celkovej dĺžke 66,65m. Šírka chodníka je 2,00 m. Povrch chodníka je navrhnutý zo zámkovej dlažby. Typ dlažby je potrebné zachovať podľa existujúcich chodníkov. Vjazd je potrebné riešiť bezbariérovú. Cesta sa pozdĺžne zareže a po osadení obrubníkov sa dobetónuje a doasfaltuje. Šírka vozovky cesty III. Triedy ostane zachovaná. Odvodnenie cesty sa nijako nemení, ostáva zachované v súčasnom stave, teda cez existujúce uličné vpuste. Existujúci oporný múr sa vybúra a zrealizuje sa nový oporný múr z pohľadových betónových tvárnic.

#### Konštrukcia chodníka:

|                                  |                       |           |
|----------------------------------|-----------------------|-----------|
| Betónová dlažba                  | DL STN 736131-1       | hr. 60mm  |
| Dlažbové lôžko (štrkodrvina 4-8) | STN 736131-1          | hr. 30mm  |
| Štrkodrvina                      | ŠD 44,5Gc STN 73 6126 | hr. 250mm |
| Spolu                            |                       | hr.340mm  |

#### Konštrukcia chodníka v mieste vjazdu:

|                                 |                               |          |
|---------------------------------|-------------------------------|----------|
| Betónová dlažba (bezšpárová)    | STN 736131-1                  | hr.60mm  |
| Dlažbové lôžko ( štrkodrva 0-4) | STN 736131-1                  | hr. 40mm |
| Kamenivo spevnené cementom      | DL CBGM C12/15 STN EN 14227-1 | hr.120mm |
| Štrkodrvina                     | ŠD 31,5Gc STN 73 6126         | hr.200mm |

Spolu hr.420mm

- So stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií (skupina 17) nakladať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.
- Viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá, a o ich zhodnotení a zneškodnení, s doložením zmlúv o odbere nebezpečných odpadov a ďalších dokladov potrebných ku kolaudácii,
- V prípade zneškodňovania odpadu ukladaním na skládku zabezpečiť zneškodnenie odpadov na povolených a prevádzkovaných skládkach pre jednotlivé kategórie v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.
- Navrhovateľ je povinný dodržať ochranné pásma všetkých inžinierskych sietí prechádzajúce pozemkom, resp. uskutočniť ich prekládku a to podľa požiadaviek správcov týchto sietí.
- Pred začatím stavebných prác, je navrhovateľ povinný zaistiť si u príslušných organizácii priebeh inžinierskych sietí na stavebnom pozemku, aby nedošlo k ich poškodeniu.
- Po ukončení výstavby budú všetky pozemky dotknuté stavbou riadne upravené a prípadne vysadené vhodnou zeleňou. Terén je potrebné upraviť tak, aby sa nezmenili odtokové pomery v území a teda aby dažďové vody nezatekali na susedné pozemky.
- Počas realizácie umiestňovaných stavebných objektov je navrhovateľ povinný zabezpečiť také opatrenia, aby nedošlo ku spôsobeniu škôd na vedľajších nehnuteľnostiach.
- Prípadné škody na vedľajších nehnuteľnostiach bude znášať navrhovateľ na vlastné náklady.
- Navrhovateľ je povinný zemné práce realizovať v súlade s § 48 odst. 3) stavebného zákona a v súlade s § 22 vyhl. č. 532/2002 Z.z.. Pri zemných prácach nenarušiť stabilitu vedľajších stavieb.
- Stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 stavebného zákona, oznámiť Krajskému pamiatkovému úradu v Prešove každý archeologický nález a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.

14. Zakladanie stavby realizovať v súlade s § 48 odst. 4) stavebného zákona a § 23 vyhl. č. 532/2002 Z.z.
15. Stavenisko je navrhovateľ povinný zabezpečiť v zmysle § 43i stavebného zákona a § 13 vyhl. č. 532/2002 Z.z. Je potrebné zabrániť vstupu nepovolaným osobám.
16. Navrhovateľ je povinný potvrdiť si právoplatnosť územného rozhodnutia na tunajšom úrade po uplynutí 15 dňovej lehoty, určenej na možnosť odvolania sa.
17. Navrhovateľ je povinný požiadať tunajší úrad o overenie PD pre stavebné povolenie podľa § 120 stavebného zákona.
18. V súlade so zákonom č. 135/1961 Zb. je navrhovateľ povinný požiadať Obec Malý Šariš – špeciálny stavebný úrad o vydanie stavebného povolenia.

### Osobitné podmienky

19. Stavebník je povinný dodržať podmienky uvedené v záväznom stanovisku Okresného úradu – odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. OU-PO-OCDPK-2021/015138-002 zo dňa 20.05.2020.
  - Prípravu a uskutočnenie plánovanej stavby žiadame riešiť v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou obce Malý Šariš, v súlade so stavebným zákonom a v súlade s cestným zákonom.
  - Umiestnením stavby a jej realizáciou nesmie dôjsť k zhoršovaniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, modernizácii cesty a k sťažovaniu jej údržby pomocou pracovných strojov a iných mechanizmov.
  - Realizáciu stavby v predmetnom úseku žiadame koordinovať s trasami už jestvujúcich vedení, resp. s plánovanými vedeniami (napr. kanalizácia, vodovod, plynovod, optický kábel a pod.). Výstavbu chodníka z časového hľadiska realizovať až po výstavbe plánovaných vedení v trase budúceho chodníka.
  - Pri príprave a realizácii stavby je nutné rešpektovať parametre normovaného a súčasného šírkového usporiadania cesty vrátane jej príslušenstva. Výstavbu chodníka pozdĺž cesty realizovať bez zásahu do jej súčasného šírkového usporiadania.
  - Pevné nadzemné časti jednotlivých objektov je stavebník povinný umiestniť mimo teleso cesty a cestný pozemok v takej vzdialenosti od cesty, aby netvorili pevnú prekážku na ceste podľa ustanovenia § 20 ods. 1 cestného zákona.
  - Výstavbu chodníka pozdĺž cesty zabezpečiť tak, aby bolo technicky zabezpečené odvodnenie vozovky cesty a chodníka cez dostatočný počet (vrátane ich kapacity) recipientov. Technické riešenie odvodnenia cesty v mieste dotyku s chodníkom odsúhlasiť so správcom cesty.
  - Technickú a výškovú úpravu existujúcich vjazdov (vrátane sklopenia obrubníkov z vozovky cesty) na susedné nehnuteľnosti pri výstavbe chodníka navrhnuť tak, aby bol zachovaný bezpečný prístup peších a motorových vozidiel k týmto nehnuteľnostiam. Potrebu zriadenia nových vjazdov z cesty prerokovať so všetkými vlastníkami susedných nehnuteľností.
  - Dokumentáciu spracovať v súlade s vyhláškou č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušnými STN (najmä STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií).
  - Prípravu dokumentácie pre výstavbu chodníka v dotyku s cestou a jeho odvodnenie prerokovať a odsúhlasiť s vlastníkom cesty Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2,08001 Prešov, resp. s jej správcom Správa a údržba ciest PSK, Oblasť Prešov, Jesenná 14, 080 05 Prešov.
  - Časový harmonogram stavebných prác spracovať tak, aby stavebné práce vykonávané na úsekoch v dotyku s cestou boli vykonávané mimo obdobia výkonu zimnej údržby ciest, t.j. mimo mesiacov november - marec.
  - Realizáciu stavby zabezpečiť tak, aby počas vykonávania stavebných prác nedochádzalo

- k poškodzovaniu telesa cesty a jej príslušenstva ako aj k znečisťovaniu vozovky.
- Minimálne 15 dní pred začatím stavebných prác je nutné požiadať tunajší cestný správny orgán o vydanie povolení na zvláštne užívanie cesty, čiastočnú uzávierku cesty a určenie dočasných dopravných značiek a zariadení na ceste. V takom prípade je nutné doplniť dokumentáciu o projekt dočasného dopravného značenia a tento predložiť na odsúhlasenie KR PZ v Prešove, krajský dopravný inšpektorát, Pionierska 33, 08005 Prešov.
20. Stavebník je povinný dodržať podmienky uvedené v záväznom stanovisku Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja č. SUCPSK-PO2020/522(1644)-001 zo dňa 20.05.2020.
- Pri realizácii výstavby chodníka žiadame chodník vybudovať tak, aby sa zamedzilo stekaniu povrchových vôd z chodníka na cestu III/3430 resp. opačným smerom. Pri osadzovaní obrúb uložených do cestného telesa cesty III/3430 žiadame zabezpečiť narezanie asfaltu. Novovybudované obruby žiadame osadiť do betónového lôžka a zabezpečiť spevnenie priestoru medzi narezanou hranou asfaltu a osadenou obrubou a následne zabezpečiť živičnú úpravu povrchu narušenej vozovky. Spevnenú krajnicu požadujeme ohraničiť cestným obrubníkom v celej dĺžke úpravy.
  - Ďalší stupeň PD žiadame predložiť na odsúhlasenie.
  - Výkopovú zeminu žiadame neskladovať na cestnom telese cesty III/3430. Na vykonané práce požadujeme záruku 60 mesiacov.
  - Počas stavebných prác požadujeme, aby uvedená cesta nebola nadmerne znečisťovaná stavebnou dopravou, resp. v prípadoch znečistenia alebo poškodenia boli tieto okamžite odstránené stavebníkom.
  - Projekt dočasného dopravného značenia (počas výstavby) a po ukončení aj trvalého vodorovného a zvislého dopravného značenia musí byť odsúhlasený a schválený KR PZ KOI v Prešove.
  - Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja ako správca ciest II. a III. triedy žiada stavebníka, aby pred začatím prác a po ich skončení prizval zástupcu Správy a údržby ciest PSK, oblasť Prešov, stredisko Nižná Šebastová (p. Pavol Biroš, tel.č. 0915963374) na preberacie konanie za účelom zhodnotenia stavu pred a po realizácii prác. V prípade, že nebude zástupca SÚCPSK účastný na týchto preberacích konaniach a nedoložíte nám záznamy z konaní, nedáme súhlas s užívaním realizovanej stavby. Na preberacom konaní po ukončení prác stavebník odovzdá správcovi cesty dokumentáciu realizovaných prác v miestach dotyku s nami spravovanými objektami. (projektová dokumentácia zodpovedajúca skutočnosti, porealizačné zameranie s určením polohopisnej a výškopisnej polohy k cestnému telesu).
  - O zvláštne užívanie cesty III/3430, stavebný zásah v cestnom telese uvedenej cesty, ako aj v jej ochranných pásmach, je potrebné požiadať príslušný cestný správny orgán, ktorým je Okresný úrad Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
21. Navrhovateľ je povinný dodržať podmienky uvedené v záväznom stanovisku Krajského pamiatkového úradu v Prešove.
- Stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 z.b. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov oznámiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.
22. Navrhovateľ je povinný dodržať podmienky uvedené v záväznom vyjadrení Okresného úradu Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-PO-OSZP3-2021/014064-002 zo dňa 09.04.2021
- V dotknutom území rešpektovať povolené a vybudované trasy vodovodu a kanalizácií.

- Ak sa v mieste stavby nachádzajú stavby alebo terénne úpravy určené na odvádzanie zrážkových vôd, treba ich rešpektovať.
23. Navrhovateľ je povinný dodržať podmienky uvedené v záväznom vyjadrení Okresného úradu Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-PO-OSZP3-2021/014951-002 zo dňa 26.04.2021
  24. Navrhovateľ je povinný dodržať podmienky VSD distribúcia a.s. uvedené v záväznom vyjadrení pod č. 173/2021 zo dňa 12.01.2021.
  25. Navrhovateľ je povinný dodržať podmienky VVS a.s. uvedené v záväznom vyjadrení pod č. 3270/2021/O zo dňa 20.01.2021.
    - V záujmovej oblasti navrhovanej stavby je trasované potrubie verejného vodovodu HDPE DN 150 mm v majetku a správe VVS a.s.
  26. Navrhovateľ je povinný dodržať podmienky SPP distribúcia a.s. uvedené v záväznom vyjadrení pod č. TD/EX0190/2021/Ka zo dňa 14.01.2021.
  27. Navrhovateľ je povinný dodržať podmienky Slovak Telekom a.s. a.s. uvedené v záväznom vyjadrení pod č. 6612100345 zo dňa 07.07.2021
    - Vo vyznačenej záujmovej oblasti sú uložené siete KDS v správe spoločnosti Slovak Telekom a.s, stavebník je povinný dodržať podmienky uvedené v záväznom vyjadrení spoločnosti.
  28. Pred začatím akýchkoľvek stavebných prác je navrhovateľ povinný zaistiť si u príslušných správcov siete technického vybavenia územia ich priebeh, aby nedošlo k ich poškodeniu. Tieto siete je potrebné počas vykonávania prác náležite chrániť, v súlade s pokynmi správcu pred poškodením.
  29. Navrhovateľ je povinný dodržať ochranné pásma všetkých inžinierskych sietí prechádzajúce pozemkom, resp. v bezprostrednej blízkosti stavebného pozemku. Ak je to nevyhnuté je potrebné uskutočniť prekládku týchto vedení a to podľa požiadaviek správcov týchto sietí.
  30. Podzemné energetické, telekomunikačné, vodovodné a kanalizačné vedenie, ktorého poškodenie môže ohroziť bezpečnosť ľudí pri vykonávaní zemných prác alebo ktoré môže ohroziť zemné práce, je potrebné vhodne zabezpečiť pred poškodením.
  31. Počas realizácie umiestňovanej stavby sú navrhovatelia povinní zabezpečiť také opatrenia, aby nedošlo ku spôsobeniu škôd na vedľajších nehnuteľnostiach.
  32. Prípadné škody na vedľajších nehnuteľnostiach bude znášať navrhovateľ na vlastné náklady.
  33. Navrhovateľ je povinný zemné práce realizovať v súlade s §48 odst.3 stav. zákona a v súlade s §22 vyhlášky MŽP SR 532/2002 Z. z.
  34. Stavenisko je navrhovateľ povinný riešiť v zmysle § 43i stavebného zákona a v zmysle §12 vyhl. MŽP SR532/2002 Z. z. Stavenisko je potrebné počas realizácie stavby zabezpečiť a tak zabrániť vstupu nepovoleným osobám na stavenisko.
  35. Navrhovateľ je povinný zakladanie stavby realizovať v súlade s §48 odst. 4 a 6 stavebného zákona a v súlade s §23 vyhlášky č. 532/2002 Z. z.
  36. Navrhovateľ je povinný potvrdiť si právoplatnosť územného rozhodnutia na MsÚ Prešov, stavebnom úrade a to po uplynutí 15-dňovej lehoty, určenej na možnosť odvolania sa.
  37. Navrhovateľ požiada o vydanie stavebného povolenia príslušný špeciálny stavebný úrad pre dopravné stavby – Obec Malý Šariš.

Účastníkmi konania neboli vznesené námietky. Pripomienky dotknutých orgánov boli zapracované do podmienkovej časti stavebného povolenia.

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 odst. 1 stavebného zákona tri roky odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bude v tejto lehote podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia.

## Odôvodnenie

Navrhovateľ – **Obec Malý Šariš** vz. starostom obce, **08001 Malý Šariš 104**, podal dňa 09.04.2021 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: „**Malý Šariš – chodník k materskej škole verejnoprospešná stavba**“ na pozemkoch parcelné číslo KN-C 885/3, KN-C 306/2, KN-E 1070/1, KN-E 62 katastrálne územie Malý Šariš.

V súlade s § 119 odst. 3 stavebného zákona Krajský stavebný úrad v Prešove, odbor štátnej stavebnej správy, so sídlom Nám. Mieru 3, 081 92 Prešov určil pod č. 2011- 49/100-2 zo dňa 13. 01. 2011 Mesto Prešov, ako príslušný stavebný úrad pre vykonanie konania a vydanie rozhodnutia v prípadoch, v ktorých je Obec Malý Šariš stavebným úradom a zároveň navrhovateľom.

K návrhu na vydanie územného rozhodnutia bola priložená projektová dokumentácia s vyjadreniami zainteresovaných orgánov a organizácií.

Svoje stanovisko oznámili tieto orgány štátnej správy:

- Okresný úrad odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
- Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie
- VSD a.s., Mlynská 31, 04001 Košice
- VVS, a.s. Košice, OZ Prešov, Kúpeľňa 3, Prešov
- SPP- distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
- Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Mesto Prešov - stavebný úrad oznámil, podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona verejnou vyhláškou zo dňa 19.05.2021 pod číslom SU-S/7558/99058/2021 Sf/129, začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy a dňa 04.06.2021 vykonal ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním. Navrhovateľ v rámci územného konania nedoložil súhlas vlastníka pozemkov parcely KN-C 306/2 zapísaných na LV 2372 .

Stavebný úrad územné konanie prerušil a vyzval navrhovateľa na doplnenie súhlasu. Navrhovateľ dňa 09.02.2022 svoj návrh doplnil o zámenu zmluvu, v ktorej vlastníčka pozemku KN-C 306/2 svoj pozemok zamieňa za iný vo vlastníctve obce.

Účastníkmi konania neboli vznesené námietky. Pripomienky dotknutých orgánov boli zapracované do podmienkovej časti stavebného povolenia.

Toto rozhodnutie je v súlade so zákonom NR SR č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení príslušných noviel bolo oslobodené od platenia správnych poplatkov spoplatnené v zmysle § 4 zákona.

Predložená žiadosť bola preto preskúmaná z hľadísk uvedených v § 39 a 39a stavebného zákona a bolo zistené, že umiestnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprímerane obmedzené či ohrozené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu podľa § 47 stavebného zákona. Stavebný úrad v priebehu uskutočneného konania nezistil dôvody, ktoré by bránili umiestneniu stavby.

### Poučenie:

Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby, musí byť vyvesená v súlade s ustanovením § 26 ods. 2 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Prešov a obce Malý Šariš a zverejnená na internete – elektronickej tabuli Mesta Prešov a obce Malý Šariš .

Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby.

Do lehoty sa nezapočítava v súlade s § 27 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení jeho noviel deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.

Ak koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší budúci pracovný deň.

Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie na Mesto Prešov – stavebný úrad, Hlavná 73, 08001 Prešov v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom na základe správnej žaloby po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.



Ing. Andrea Turčanová  
Primátorka mesta

JUDr. Vladimír Feľtoba

### Úradný záznam:

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia stavbu: „Malý Šariš – chodník k materskej škole verejnoprospešná stavba“ - bola vyvesená na úradnej tabuli obce Malý Šariš .




Dňa ..... 28. 02. 2022 .....

Pečiatka a podpis

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia stavbu: „Malý Šariš – chodník k materskej škole verejnoprospešná stavba“ - bola zvesená z úradnej tabule obce Malý Šariš.

Dňa .....

Pečiatka a podpis



**Doručí sa na vedomie:**

1. Obec Malý Šariš, Malý Šariš 104, 08001 Prešov
2. Okresný úrad Prešov - odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, N. Mieru 2,
3. Okresný úrad Prešov - odbor starostlivosti o ŽP, N. Mieru 2,
4. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 08001 Prešov
5. VSD a.s., Mlynská 31, 04001 Košice
6. VVS, a.s. Košice, OZ Prešov, Kúpeľňa 3, Prešov
7. SPP- distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
8. Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
9. Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava
10. Slovanet a.s., Zahradnícka 151, 82108 Bratislava
11. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, Prešov
12. Projektant stavby – Ing. Štefan Krištof – SK PROJEKT 08212 Podhorany 194